

СВАРКА ГЕОМЕМБРАН

Аппарат для клиновой сварки HWW 1000 производства компании HÜRNER позволяет быстро и безопасно сваривать полимерные мембраны и пленки для гидроизоляции. Этот новый аппарат для клиновой сварки HWW 1000 — шаг компании HÜRNER в еще одну область автоматизации соединения пластмасс. В дополнение к оборудованию для соединения пластиковых труб, которое присутствовало и ценилось на рынке в течение многих десятилетий, теперь появился первый аппарат для горячей клиновой сварки, предназначенный для соединения мембранных листов при обустройстве полигонов для размещения мусора, предприятий по переработке опасных отходов и месторождений, а также во всех местах хранения и применения химических веществ, требующих соблюдения правил техники безопасности.

Предприятия, работающие в этих областях применения ждали достаточно долго и теперь могут воспользоваться уникальными преимуществами, которыми известен бренд HÜRNER: оборудование, сконструированное в соответствии с передовыми технологиями, которое идеально подходит для суровых условий строительной площадки и обеспечивает полную отслеживаемость на протяжении всего цикла сварки.

Технические данные

Арт.№	200-240-100
HWW 1000	Аппарат для клиновой сварки
Совместимые материалы	полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, полипропилен, хайпалон, XR-5, ПВХ и другие
Ширина сварки	2 x 15 мм, другие по запросу
Скорость сварки	0,00 - 6,00 м/мин
Напряжение, частота	230 В, 50 Гц (110 В – по желанию)
Толщина материала	1 - 3,5 мм (4 мм)
Номинальная мощность	1900 Вт
Максимальный уклон	не ограничен
Автоматическая регистрация данных	10 000 отчетов
Языки	DE, EN, FR, RU, PT, ES, другие по запросу
Температура горячей клиновой сварки	до 500°C
Система привода	необслуживаемый сервопривод
Общий вес	22 kg, без учета транспортного контейнера
Габариты сварочного аппарата Ш x Д x В	266 x 403 x 318
Габариты транспортного контейнера Ш x Д x В	470 x 505 x 405
Стандарты, разрешения, качество	VS, CE, Per. № WEEE: DE74849106, ISO 9001:2008, соответствует RoHS
Гарантия производителя	12 месяцев